

# COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VITRY, CHAMPAGNE ET DER

## EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE COMMUNAUTÉ

### SÉANCE DU 26 SEPTEMBRE 2024

L'an deux mille vingt-quatre le **26 septembre à 18 H 00**, les membres du Conseil de Communauté VITRY, CHAMPAGNE ET DER se sont réunis à la salle des Fêtes de MAROLLES, sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre BOUQUET, Président, suite à la convocation faite le 20 septembre 2024 conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et affichée à la porte des Mairies de ABLANCOURT, ARZILLIERES-NEUVILLE, AULNAY-L'AITRE, BIGNICOURT-SUR-MARNE, BLACY, BLAISE-SOUS-ARZILLIERES, BREBAN, CHAPELAINE, CHATELRAOULD-SAINT-LOUVENT, COOLE, CORBEIL, COURDEMANGES, COUVROT, DROUILLY, FRIGNICOURT, GLANNES, HUIRON, HUMBAUVILLE, LA CHAUSSEE-SUR-MARNE, LE MEIX-TIERCELIN, LES RIVIERES-HENRUEL, LIGNON, LOISY-SUR-MARNE, MAISONS-EN-CHAMPAGNE, MARGERIE-HANCOURT, MAROLLES, PRINGY, SAINT-CHERON, SAINT-OUEN-DOMPROT, SAINT-UTIN, SOMPUIS, SOMSOIS, SONGY, SOULANGES et VITRY-LE-FRANÇOIS, le même jour.

**Etaient présents** : MM. CAPPÉ, FORMET, DHYÈVRE, DULIEUX, Mme GUÉRY, MM. COTTON, DELCOMBEL, MATHIEU, COLLOT, Mme ARMANETTI, MM. MALOU, CASTAGNA, MAUTRAIT, LAVEFVE (suppléant de M. CHAMPION), GÉRARD, DESANLIS, DANCOT (suppléant de M. MOULIN), Mme GEOFFROY, MM. NOBLET, GAUMONT, Mme SIMONNET, MM. COQUIN, ROYER, CHAVEROU, LOISELET, PASSINHAS (à partir de 18h40), BONETTI, BOUQUET, Mme RÉOLON, MM. MOUTON, BURCKEL, Mme VÉGA, MM. TINDILLIÈRE, GONTHIER, FONTAINE, Mme COLSON, MM. ROCH (jusqu'à 21h30), BEAUJOIN, Mme GOUILLY, MM. TRIOLET, EL GHALLOUSSI.

**Absents excusés** : M. LONCLAS, Mme PARNISARI, MM. FORTIN, THIÉBAULT, Mme FELICETTI, M. DESCHAMPS, Mmes KARCENTY, COLLIN, JACQUEMOT, SERRE, M. HMISSI, Mme BAUMEL, M. CARDOSO, Mmes PARIS, BERTIN, MUNSTER, GOLLÈS, M. ERRE.

**Absents** : MM. NICOULEAUD, VEBER, LANTERNAT, DUCHÊNE.

16 pouvoirs sont déposés sur le bureau de Monsieur le Président :

- ✓ M. LONCLAS, en l'absence de son suppléant, donne pouvoir à M. CAPPÉ,
- ✓ Mme PARNISARI, en l'absence de son suppléant, donne pouvoir à Mme ARMANETTI,
- ✓ Mme FELICETTI donne pouvoir à M. DELCOMBEL,
- ✓ M. DESCHAMPS donne pouvoir à M. DESANLIS,
- ✓ Mme KARCENTY donne pouvoir à M. GÉRARD,
- ✓ Mme COLLIN donne pouvoir à M. MOUTON,
- ✓ Mme JACQUEMOT donne pouvoir à M. GONTHIER,
- ✓ M. ROCH donne pouvoir à M. BEAUJOIN à partir de 21h30,
- ✓ Mme SERRE donne pouvoir à Mme RÉOLON,
- ✓ M. HMISSI donne pouvoir à M. FONTAINE,
- ✓ Mme BAUMEL donne pouvoir à Mme VÉGA,
- ✓ M. CARDOSO donne pouvoir à M. BURCKEL,
- ✓ Mme PARIS donne pouvoir à M. TINDILLIÈRE,
- ✓ Mme BERTIN donne pouvoir à Mme COLSON,
- ✓ Mme MUNSTER donne pouvoir à M. EL GHALLOUSSI,
- ✓ Mme GOLLÈS donne pouvoir à M. TRIOLET.

Secrétaire de séance : Madame Anna RÉOLON.

**EAU - ASSAINISSEMENT**

**RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU  
SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF  
POUR L'EXERCICE 2023**

Rapporteur : Monsieur Romain DESANLIS

Le Code général des collectivités territoriales prévoit la présentation, par le Président de l'assemblée délibérante, d'un rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement, destiné à l'information des tiers dont, notamment, les usagers.

Vous trouverez ci-joint le rapport détaillé de l'activité du service public de l'assainissement non collectif (SPANC) au cours de l'année 2023, document élaboré par nos services.

Les contrôles des installations d'assainissement non collectif sont confiés à la société COVED via un contrat de prestations, depuis juin 2022 pour une durée de 6 ans.

24 communes de la C.C.V.C.D. sont concernées exclusivement par l'assainissement non collectif. Les autres, bien que possédant des réseaux d'assainissement collectif, comportent des installations individuelles appelées « écarts ». Cela représente 2.691 installations sur l'ensemble du territoire.

Le SPANC a réalisé 110 contrôles en 2023 :

- diagnostic initial de l'existant : 0
- contrôle des installations neuves ou réhabilitées sur l'ensemble du territoire communautaire :
- 15 contrôles de conception,
- 17 contrôles de réalisation ;
- contrôles dans le cadre de ventes immobilières : 78

Aussi, mes cher-e-s collègues,

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu l'avis favorable du bureau de communauté en date du 10 septembre 2024,


Il vous est demandé, après en avoir délibéré, de bien vouloir adopter le rapport sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement non collectif, dont un exemplaire figure en annexe.

La délibération est adoptée

par : **54 avis favorables,**

**2 abstentions :** Mme MUNSTER (pouvoir), M. EL GHALLOUSSI.

La secrétaire de séance,  
Anna RÉOLON



POUR EXTRAIT CONFORME,  
LE PRESIDENT,  
Jean-Pierre BOUQUET




Certifié exécutoire par le Président compte tenu  
de la transmission en Sous-Préfecture le - 8 OCT. 2024  
et de la publication le - 8 OCT. 2024  
ou de la notification du



La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir auprès du Tribunal Administratif de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification.





Rapport annuel sur le prix et la  
qualité du service

Sommaire

1. Caractérisation technique du service	2
1.1. Présentation du territoire desservi	2
1.2. Cadre contractuel	2
1.2.1. Les contrats	2
1.3. Prestations assurées dans le cadre du service	2
1.4. Chiffres clés du SPANC	3
2. Tarification de l'assainissement non collectif et recettes du service	3
2.1. Modalités de tarification	3
3. Indicateurs de performance	5
3.1. Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif (P301_3)	5
4. Evolution pour l'année 2024	6
4.1. Evolution de l'application informatique pour le suivi des contrôles	6

Assainissement non  
collectif

Communauté de Communes  
Vitry Champagne et Der

Exercice 2023

Rapport relatif au prix et à la qualité du service public  
d'assainissement non collectif pour l'exercice 2023 présenté  
conformément à l'article L.2224-5 du code général des collectivités  
territoriales.

# 1. Caractérisation technique du service

## 1.1. Présentation du territoire desservi

Nom de la collectivité : Communauté de Communes Vitry, Champagne et Der  
24 communes sont concernées exclusivement par l'Assainissement Non Collectif. Les autres, bien que possédant des réseaux d'assainissement, comportent des installations individuelles appelées « écarts ». Cela représente 2691 installations sur l'ensemble du territoire.

- Communes desservies : ABLANCOURT, ARZILLIÈRES-NEUVILLE, AULNAY-L'AÏRE, BIGNICOURT-SUR-MARNE, BLACY, BLAISE-SOUS-ARZILLIÈRES, BRÉBAN, CHAPELAINE, CHÂTELRAOULD-SAINT-LOUVENT, LA CHAUSSEE-SUR-MARNE, COOLE, CORBEIL, COURDEMANGES, COUVROT, DROUILLY, FRIGNICOURT, GLANNES, HUIRON, HUMBAUVILLE, LIGNON, LOISY-SUR-MARNE, MAISONS-EN-CHAMPAGNE, MARGERIE-HANCOURT, MAROLLES, LE MEX-TIERCELIN, PRINGY, LES RIVIÈRES-HENRIEL, SAINT-CHÉRON, SAINT-OUEN-DOMPROT, SAINT-UTIN, SOMPIUS, SOMSOIS, SONGY, SOULANGES, VITRY-LE-FRANÇOIS

## 1.2. Cadre contractuel

### 1.2.1. Les contrats

Nom du contrat	Nom du signataire	Type de contrat	Date de début	Date de fin
Réalisation de contrôles d'installations d'assainissement non collectif (A.N.C)	COVED	Marché	01/06/2022	31/05/2028

## 1.3. Prestations assurées dans le cadre du service


Le service assure les missions de contrôles des dispositifs ANC :

- Contrôles diagnostic : recensement et vérification des installations existantes ;
- Contrôles périodiques : vérification du bon fonctionnement et de l'entretien des installations ;
- Contrôles de conception : au moment du permis de construire ou lors d'une réhabilitation, vérification du respect de la réglementation en vigueur ;
- Contrôles de réalisation : vérification de la conformité des travaux par rapport au projet de conception ;
- Contrôles dans le cadre d'une vente immobilière : nécessité de réaliser un contrôle de l'installation si un des types de contrôles précédents est daté de plus de trois ans.

## 1.4. Chiffres clés du SPANC

Pour le SPANC, au cours de l'année 2023, 110 contrôles ont été réalisés dont :

- Diagnostic initial de l'existant : 0
- Contrôle des installations neuves ou réhabilitées sur l'ensemble du territoire communal :
- 15 contrôles de conception,
  - 17 contrôles de réalisation (CBE) ;
- Contrôles dans le cadre de ventes immobilières (Diag) : 78



Il n'y a pas eu de contrôle périodique en 2023. Un planning pluriannuel sera établi en concertation avec notre prestataire.

# 2. Tarification de l'assainissement non collectif et recettes du service

## 2.1. Modalités de tarification

La redevance d'assainissement non collectif comprend une part destinée à couvrir les compétences obligatoires du service (contrôle de la conception, de l'implantation, de la bonne exécution et du bon fonctionnement des installations) et, le cas échéant, une part destinée à couvrir les compétences qu'il peut exercer – s'il le souhaite – à la demande des propriétaires (entretien, réalisation ou réhabilitation des installations, traitement des matières de vidange) :



- la part représentative des compétences obligatoires est calculée en fonction de critères définis par décision de l'assemblée délibérante de la collectivité ; la tarification peut soit tenir compte notamment de la situation, de la nature et de l'importance des installations, soit être forfaitaire ou dépendre des volumes d'eau potable consommés ;
- la part représentative des prestations facultatives n'est due qu'en cas de recours au service par l'usager ; la tarification doit impérativement tenir compte de la nature des prestations assurées.

Les tarifs applicables au 01/01/2023 sont les suivants :

Modellés	Tarifs
Diagnostic de l'existant et vente	180,00 TTC
Contrôle périodique de bon fonctionnement et d'entretien	130,00 TTC
Contrôle de conception et d'implantation	112,00 TTC
Contrôle de bonne exécution	190,00 TTC
Contre-visite au contrôle de bonne exécution	76,00 TTC

## 3. Indicateurs de performance

### 3.1. Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif (P301.3)

Cet indicateur a vocation à évaluer la protection du milieu naturel découlant de la maîtrise des pollutions domestiques. Pour ce faire, il mesure le niveau de conformité de l'ensemble des installations d'assainissement non collectif sur le périmètre du service, en établissant un ratio entre :

- d'une part le nombre d'installations contrôlées jugées conformes ou ayant fait l'objet d'une mise en conformité connue et validée par le service depuis la création du service jusqu'au 31/12/2023,
- d'autre part le nombre total d'installations contrôlées depuis la création du service jusqu'au 31/12/2023.

